庫全書

子部

欽定四庫

詳校官太醫院院使臣張肇基

編修臣倉聖脈覆勘

總校官庶吉士且倉里旅 校對官中書臣徐步雲 **腾绿监生日王胎挂**

蠅 こうしゅう 飛針是 口生 炙 宜黑服晴 水既久 [補上 附如 河野港 人名 骨消方 患之時 患者毒 居、王 里 **小調加以風邪** 补, 暋 風 痛珠 眼 難外 如此 热宜 忍障有此 撰 服疾 睧 羚狀 眼

上戲輕賢辛若障入深暗割黑水因神羊 |輕便|散不|此不|入横|切睛|瑕手|藥角 膈逆|稍成|謌赤|眼防|厚豎|宜上|醫重點飲 之順學過日黃初須莫點服膜深出翻子 |間生||凝逸||忽猶||患省||挑睛||羌久||外青||為詩 漸腎/脂睛|因見|之謹|摩瑕|蔚後|障涎|答日| 漸外爛上他光時志老似散為此遇服黑 |生障||細白||患明||或心||憂腎||除患||眼翳||藥腎| 臀此|辛日|後宜|赤臀|久沈|熱全|初挑|湯珠 |或眼|散久|漸今|爛療|後沈|人損|急撥|九排|巻 |生初|服赤|漸釣||漸別||深少||冬眼|之并||即黒 下患平黄失割生無為與湯目時燒得水 |向之|初生|光熨|臀他|患多|點此|或炙|完間 |或皆|如燒|初後|生因|消者|臀不|痛見|用工 |生因||少銅||覺點||腈他|風細||散可||發三||狂會 |上五|痛筋|微爛|盖患|熱看|立挑|歇光|看者 |向肝|不烙|生臂|即後|蔑如|效撥|不路|將始| |下虚||用||膜散||無生|以此||詩摩||定更|手知| 名势|此意|經服|所醫|加狀|日去|致難|撥難 |日衝||求手||年細||見外||出根||黒鉤||令凡||恐如

ΠŦ

大いしのいはんから 腎逆 月 明散出聖濟 名順治法亦如之效連非同逆思者即依湯樂至還離熨烙并摩割四者總非宜從有逆順要先知從上生為逆名醫效亦遲順之障不宜鉤割宜服知母飲子立效詩 石粗捣饰 苗扶神三分 一阵放溫食後臨臥再服 ,地骨皮 治眼 普濟方 一盛益入 逆名醫效亦星母飲子立效詩 **銭羚羊角屑** 淨淡竹葉 連法桔梗炒柴胡 之消停經四日一般 依下 雨 日眸

金げてんとろうで 生麝香硫黄氟者不好 磁石 治眼疾日月深及白鹭 白族鞋 防風 鹏砂 卷八十 羌活錢二 甘菊花 五分琥珀钱生石決明 木賊 五分北細辛 醋浸三次出,一錢五分火, 柴胡五分知母 五分荆芥美甘 一剉散晒乾為 火燒 火 五 氟淡

欠日の事と言 決明子 目黑暗 半別研為衣取日氣陰乾臨睡及食後細嚼三丸白 決明子 -鹽乗燈心湯三樣皆可 總錄 出聖濟 ,炒鞋人 今去心 光尉子 處粳米糊丸如龍眼大用硃砂 两各 皮地骨皮 治久患庸醫症 哲濟方 三分車前子 各一两 方用 Ð

還睛九出直 金分りたん 妼 米飲下臥再服此樂加兔肝一兩一分至二月停尤 右為末煉蜜和九如梧桐子大每服二十九食後以 蟬殼既熟地黄焼川芎 桂去皮五錢 各三分 生地黄后分 黄葵去杏仁炒一兩酒浸別梅生地黄焙乾各黄葵去杏仁湯浸去皮 一茺蔚子 羌活 治眼目昏瞀 木賊是節童 防風 二宿焙 白族梨

次定四事人等 萷 總銀銀 明州在蛇皮酒 去二 皮雨 五銭港 車前五 ,炒甘草 吗 地骨 研 焙 雨各 酒

金りでたんだ 石決明散 右為末每服 右攻咀焙過擠羅為末煉蜜丸如梧桐子大每服三 ·九食後溫熟水下臨 臥再服 甘药各二线 浸一宿晒紅辛去節童尿知辛 出聖 出直 拍方 錢茶調下 泰级五防風 治眼生膚醫昏暗頑熱、 冬ハナ 枳實 羌活 荆芥 川芎 禁木 賊

白鮮皮 火きの車とは 石為末每以食後以竹葉湯下二錢 令人视物不明 前花兩細辛或甘草五銭 白鮮皮 明子分泰皮少川升麻少犀角屑而栀子人 石決明水飛過 文湯 出聖濟 了去心各甘草 總録 ·飛馬 藏教一黄連三分析冥子 款冬花 治目督睛及瞳人上有物如蝇狀 普洛方 し百合い 前花 柴胡 車前子 枳殼去粮 五 分三甘

琥珀方 金切口尼石雪里 服再服 右粗擣篩每服五錢水一盞半煎八分去滓食後 用琥珀為細末點目中 兩羌活 出直 指方 治目臀 治眼中醫膜 小去 穀精草 杏仁去木賊去節童尿浸 白蛇皮 焙作

次に切りたけ 治眼臂生膜出仁 療眼腎方 用胡粉注臀上 大竺黄 蛇退者一 點目中熱膜 治眼生腎膜赤脉努肉疼 一以泰三年臀 持濟方 少好 大賊去節各 石決明 産蜜又次ラ 2.方見本 類 門

五退散出危 金号四月月 在外者 右為細末丸餅煮雄猪肝以苦竹作刀切片食後用 右為末鹽湯調下二錢 活當歸各一兩 二四片蘸藥末二錢細嚼以肝水激口咽下更加羌 川鳥地去粉草各 蟬退 す , 蛇退 煮荆芥 治目醫膜漸并上下瞼俱赤或翻 猪退蹄)二錢 炒穿山甲 性焼存 瞼

右並細研如粉每取り 右為末煉蜜丸如梧桐子 空青 曾青 見越五线鳥賊魚骨 出危 去赤皮 龍腦銀馬牙硝五三分湯浸龍腦一馬牙硝五 出聖 恵方 兩生乾地黄 氏方 治眼生庸臂及消赤脉 銤 治沈臀細看方見其病最深 方五味子 知母两二 大每服十九空心茶湯 細辛兩 防風心車前 一度野 一两

欠いとりまりとははり

普齊方

金分にたろう 右相和研令極細以牛酥調如硬膏每用丸如黍米 點安賢上合目便臥候藥化盡以鹽湯洗之 向 研雄雞糞 總録 出聖濟 出聖 惠方 研 鯉魚膽七枚熊膽一 治眼 盖在 如上 治眼熱赤痛及生膚腎 分鳥賊魚骨重貝齒 膚臀及赤脉努肉 穿地 三分 去赤 湯 湍 皮 北之 當 浸 砌 石決明 砂 當有 灰龍腦 青碌 刮懸 取面 ф

た正司 日 二十二 具珠散出聖 右除膽外擣研細末後入膽汁同和勻煉塞丸如梧 膽鬼者半雨 七散出聖濟 甘草炙各 莉花 者汁 入米飲下二十九漸加至三十九 兩 防風去木通业仙靈脾到木賊到荆芥去 治眼生庸醫宜服祛風毒消醫障 錢食後用茶半 治眼中膚腎侵及瞳人如蠅翅狀 普湾方 研 車前子 錢同點溫服

金好四屆全書 石檮細羅為散每於食後以甘豆湯下二錢忌炙油 ·湯 無野 麵 兩甘草思分炙 細車前子兩細辛分枳殼做黃去粮羚羊角屑 皮地骨皮士赤芍藥 治眼膚臂 漫去赤皮泰皮里分石決明 犀角屑 心去黑

隆野力 次に引起人生 前燒點醫膏 臥再服 右為末用冬蜜研和於砒内蒸候黏入角確收用時 煎素皮汁調銅節點于眼眥頭淚出為効 杏 治沈臂細看方見其病最深方見本門 南朋五分真珠 去油 皮粒炒 ·普齊方 一盏煎ハ分 爛石膏分五能膽 云浑温服臨

金がでがんごう 石腾散山聖 右同研如粉每以銅筋頭取如小豆大點目中日三 右研細末每夜少點眼中 脳分名 硃砂 石曆錢石鹽而碌 惠方 聖濟 石決明 治因他患後生醫外障 治眼膚腎赤痛痒澀 治脾肺熱熏目亦生腎方見本 悬 真珠末錢五曾青 鹽級五龍四 加腻粉 硼砂 眼門 龍 類五

次にり見らせる 珍珠退野散指方 清涼散出龍 右同研如粉每以銅筋頭取如豆大點目中 右研細末今勻至臨臥用散乾點半字在眼內 四度 碌砂 題月齒焼灰乾薑外衣中白魚二十 職粉半 馬牙硝 人出直 白醬 曾青錢五龍腦 治眼生膚臀目亦時痛風淚宜點此 治冰瑕賢深外障 普满方 青黛洛三

金为口居人 如神飲子 右同研三十遍湯溶蠟小 心脳子少 白澤石膏 餅子臨臥安目皆中 餅可使三四次 神名 ,許更多尤妙于五月五日合丸作餅子每 細研木賊為京珠砂谷 一錢用米泔調食後臨臥常服 烏賊魚骨 治目生腎膜迷 一許以柳枝子攪四十九遍 來早淨水洗于盞內臨臥 方 ij 南硼砂

通光力院方 大いとりるとという 龍脳青出聖 真珠散一名湯 石為細末乾柿為丸每兩作五丸每服二丸冷水送 龍腦分明砂大豆教人 維子膜用炭火炙冷乾研如粉上磨雞子般面斑點令滑為度 出御藥 息す 治目生庸賢明目 治白醫覆瞳睛不見物風淚出類 治賢昏暈赤隐難開 三顆湯浸 五分 E

見蓝散出聖濟 金げにたる言 **摩野青出聖濟** 右合研如粉每點如黍米大於醫膜上日三四度 右同研令細用牛酥和銅筋攪勻以磁瓶威每 四度取少許點之 貝盖大班無真珠一分 治目生膜膚醫逆順者 个無研 龍脳分五 去皮段 兩口含 0

大江日本とは 孫賢五十年不差思力 洗之 樂置筒中夜臥時取如小麦大內於皆頭明日以湯 石先漬貝齒三宿消盡方內政微火煎如膏取三合 石為末取如黍米注上日二次 月子 見齒焼水豆敢長十三年苦酒三年時 松空青 盾起方 礬石 普滴る 计盘 雨热

黙眼す 金贝巴尼石雪 七十九以羚羊角散下之食後臨臥米泔水煎服 右同研如粉每銅筋取如米許點之 石為細末一半為散一半蜜丸如梧桐子大每服五 出聖 羚羊角 惠方 馬琦三白龍腦五白整爽 出實 治眼生膚野方見本門一切 命集 治眼生膚瞖 升麻 治水臀久不去者主之 卷八十 細辛分等甘草非

治目生野方出本 欠日の事とは 臀 滅息内者加真珠以與貝子等分一 作細屑末以吹眼中良又真馬琦擣末亦可療膜 取雄雀屎細直者人乳和熟研傅之 今仰臥人傅之炊久乃拭之佳如炊一石米久乃 以見子 臀膏 名刮 -枚焼灰治節取如胡豆著臀上日二次 治目熱生膚赤白膜目腎障此龍 告濟方 方以見子焼 雷漸消爛 <u>+</u>

精質す 治腎如重者出本 金灯口匠人言 澀痛出龍 細塞湯調下 冷細研每點於醫上三五度漸消一方用實子 作灰待冷便以灰點醫上不過三五度即好 用猪膽白皮暴乾合作小絕子如粗釵股上 以楮白皮暴乾合作 白皮名散档 P 治肝熱生醫亦治氣醫細點及生花 卷 繩子如釵股大火作灰待 冶小兒賢眼

たこりられたまう 治赤眼後生腎膜 因得此方屢以治之 方為末每服如泰米大點眼皆頭昔蘆州知録彭 出腎膜在上如魚眼然再易一粒以病退為度 目即覺樂在目內旋轉樂力過即不轉須與隨淚 以蘭香子洗淨晒乾每用一粒以節點大皆頭閉 名构 八辨父在臨安暴得此疾醫僧以此治之坐間瞭然 療眼中皆小輕者兼眼澀痛はり 普濟方 古 出十便

白魚方土龍 金牙巴尼石書 去賢方出时 用白魚末注少許臀上白 者佳 黙目中不過三五度 禁兩三重裹之懸於陰地經宿仍摘破桑葉取汁 取枸杞及車前子葉等手中使汁欲出又別取桑 以方注梣苦歷木浸皮青用洗眼即効 治膚醫 治眼臀 治眼臀 整八十

又方出本 治眼生庸臀及積年臀不退方 たこりまたいきう 即效 和得所點目中緩取效 以烏賊魚骨細研水飛澄下比去水日乾之 以雊雒目睛和乳汁研滴目瞳子能見雲外之物 以東壁土亦可單用性平削末細節點自中淚出 治目中一切浮花賢及眼中熱淚 治眼中一切浮臀 Į 普洛方 出聖 惠す

傅信方出龍 金好四月石言 治之 用宣州黃連搖篩末毅仁拭去皮研為膏等分和 半錢同研令細於瓷合内盛之勿見風每日於醫 物滿填於中却將割下頭素依前合定以少綿裹 合取無蟲病棗三枚割頭少許留之去殼核以二 取著風鳥驢大肚子內虫三五七枚晒乾入石膽 一點三五上其臀自消 所者法最奇云眼疾痒或生醫赤並皆

欠已り事心島 衛香方出龍 婦不可服 皆應今醫家用亦多得效故附之萬萬不失有驗 用川芒硝五兩除黑黃脚不用要真白如雪者銷 用麝香須子日開之不用苦細研節服之良若孕 火煎取一雞子大以綿濾待冷點眼前後試數人 出御樂 /惟薄為佳大茶碗量米半碗於銀器內用文武 治風毒目中庸賢 治醫膜昏澀 苔游方 ţ

鱼员口尼人引起 色成也若用時研細膩八片白龍腦各等任用通 頂黙眼一 金銀器亦好用鐵鈴出鍋傾藥汁在器凝結如玉 頂上火并瓦鍋中戲不滯顯青白汁外用鐵器或 金銀鍋内盛用新瓦蓋口又用熟炭火約及秤 之放冷後細羅點眼角中夜臥時點妙每用少許 面有火慢慢微近前旗蓋良久鍋內有聲定先去 小磚大內存放光燒磚熱然後下藥在鍋磚上四 方單用芒硝一 卷八十 雨置銅器中急火上 用

とこうこう へきう 治風醫方出于 石蝌大家質方 地骨皮 故紙五銭甘草 取死猪鼻燒灰治下節每旦向日水服 鼻內搖如點少用大有神效 出衛生 兩枳殼 如石鄉 两牛膝 三两防風 去膚赤有蟲如絲線者 **洪按絞取汁滴目中有蟲出如絲線便效** 退賢明目去肝熱 不贼运枸杞子五甘菊花 +

點醫眼方此衛生 金兵四月在書 右為細末煉塞丸如梧桐子大每服二十九熟湯送 點之神效 錢入片脳少許研勻別入小器中盛之一日兩三次 右一處入乳鉢研細入於容器收如用時旋取 地黄丽 石鄉二錢無城蘆窓陀僧 如粉 粉 銅青銀乳香研 殺人取白肉 家實方 錢白丁香冊字個砂

右吹咀煎法如常入酒少許臨時熱服忌言語 出東坦 蘭室方 當歸身 出東坦 蘭室方 聽五分水半貨車 治眼中白臀 草龍膽五銭石膏 治黑白臀 , 成然三連翹分柴胡八升麻分防風 竹灣方

補陽湯此武 金分四月子言 陽後于足太陽太陰標中寫足厥陰肝經火下伏于 經中九原之下益肝中陽氣衝天上行此乃先補其 氣不得上通於目故青白醫內阻也當於太陽少陰 令青白臀見于大皆及足太陽少陰經中鬱遏足經 是入家少許再上火熬匀點之 右再熬至一盞去浑更上火煎至半簸入荆芥水雨 介 鞋人如青皮內 治陽不勝其陰乃陰盛陽虚九竅不通


欠に引車を持る一個、 竅於目矣 調精神不足或氣弱俱不得服候時氣和平大氣如 其陰此治法是也每日清晨中宿食服補陽陽臨臥 陽中乃次治也經云陰威陽虚則當先補其陽後寫 陰九若天色變大寒大風并勞役過日飲食不 乃先補其陽使陽氣上升通于肝經之末利 獨活 一澤寫研為陳皮各五生地黄炒白花 甘草 普高方 人矣 熟地黄

連集益陰九世蘭室 金以口及人可以 宿食消盡服之 右同為粗末每服五錢水三盞煎至一盞去滓空心 羌活 子各五石決明境存性草決明 一钱當歸身三錢 冬去和母终三柴胡二銭防風 知母 獨活 甘草 酒內先製或酒 巻八十 當歸身係前防風去五味 雨 白芍藥 細黄芩 黄檗 肉桂

とこうら いもう 陽好胡湯出蘭宝松藏方名升 補陽湯恐妨飲食 九止茶清送下常多服補陰湯少服此藥為不可勝 右為細末煉蜜為九如豆大每服五十九漸加至百 羌活 於 五笛 黄芪 獨活 格實五錢知母三銭製及 防風錢三生地黃五錢肉桂五柴胡 白木和半澤為此白芍藥而白花 普濟方 當歸身 陽陽 熟地黄杨 **-**

撥雲湯出武 銀行四四百書 門冬去心五錢更加芍藥五錢楮實五錢 右吹咀每服五酸煎至一酸去粗稍熱服食後另合 作寒水階及膜遮睛証訶欠喜悲健忘嚔噴眵多時 緊按之洪大無力足太陽膀胱為命門相火煎逆行 出黑白臂二箇憑澀難開兩目無疼痛兩手寸脉細 日與前藥合一服大氣暑加五味子三錢或五錢天 料煉塞為九如桐子大食遠茶清送下五十九每 戊申六月徐總管患眼疾於上眼皮下

治眼 ノ・ うこここれう 後 右㕮咀作一服水二大鼷煎至一 此方治之 自淚下面亦而白能食不大便而效欠氣上而喘 川芎分知母銭黃 分防風五 か細辛葉五柴胡女生薑五州大 7出本 普洛方 聚一致 當歸身一 主



治眼消醫膜及筋勢肉 治目中熱膜明目 在竅為目心火也於肝為子令心臟積熱熱棄於肝熏 肝心二臟久積毒熱攻發于目能生釘腎蓋肝木也 5 以石蜜飲之 以珂刮點之 目生釘臀論 **沃珠粉點明目中** 待齊方 F

宜今服藥此是熱毒葵於肝心致使然也宜服除熱飲 子鎮心丸即瘥 有臀如銀釘頭子相似此眼不宜釣割熨烙欲 得痊 **發結聚故為釘臂** 若乖忌省無情深萬樂 疼痛作時赤澀淚出怕日忽然治療失時致今睛 無堅厚 瘡龍 头 詎木可論 釘臂根深外障此眼初患之 怕盡任歌 更 假 根 得 在 肝 后 銀心 疼痛

育稻子湯 二兩草決明 下兼治内外替障一切眼病 青梢子 東前子各一五 不煉塞丸如梧桐子大每服二十五丸食後温 治肉醫風邪釘醫 藍實 黄連去荒尉子 人兩 鯉魚膽 枳殼去粮 白茯苓去黑姜鞋 雞膽各一枚為 細辛 去苗麻黄) 去 · 須

一欽定四庫全書 黄芩湯 服 右粗搗節每服三錢用水二蓋煎至八分去滓食後 黄苓去黑黄連去木通到柴胡去赤芍藥各二地 心里甘草及各車前子五銭 幾五素皮分山栀子仁 石膏碎六两 治白膜亦侵睛生腎横衝瞳人久成釘臀 山栀子五线一大黄度焙姜鞋 朴 兩研 秦光出甘前花 五 主 揮黄芩 甘草 各

たいり事をは 右為末煉塞和九如梧桐子大食後温熟水下四十 日再 九日再 右粗捣篩每服五錢以水二蓋煎至一盞去滓溫服 乾藍 也 防風头赤芍藥五錢 車前子而地庸子 獨活去董 菱鞋 治頑臀釘臀眼 甘草和一 苦朝 普濟方 二二

退膜九 金げなんだんご 釘腎漸染睛輪視物羞澀緊急難開兼倒睫拳擊 桐子大每服五十九食後荆芥湯下一方用溫熟水 右除牛膽猪膽汁外八味同為末用二膽汁和九梧 下三十九隨膽下汁以九得為度如硬入煉塞少 栀子仁 熊膽五錢牛膽汁合猪膽五枚牽牛子炒黃連 **錢各** 五 治陽氣炎上血脉貫亦衝痛驗皆生瘡暴生 甘草 車前子 決明子 炒枸杞子 須去

とこうらいう 每於食後溫服 右粗搖節為散每服三錢以水 神效 熱飲子 角散 到赤 魏仁湯漫去麥門冬去心決明子去心 治眼生釘臀風熱上 治釘醫根深外障 防風去蘆川升麻 普濟方 一攻淚出赤澀 盏前至六分去 甘草五銭 地骨皮 茳

鎮心九 金好四月全書 右為末鍊蜜如梧桐子大空心茶下十丸 後去浑温服 右為末每服散一 黄丛 治釘臀根深外障 **羌尉子**為 一錢水 茯苓 桔梗 車前子 相子仁 盡前至五分每日空心食 知母 雨 芒硝西二防風 細辛

決明子散 とこりいんかう 右撏粗羅為散每服四錢水一中煎至六分去滓每 於食後溫服 決明子 屑 速志去人參頭 白茯苓 決明子和細辛 出聖 恵す 歲鞋 元參 出聖 治眼生釘臀日月深久 川升麻 治肝膈熱毒眼生釘腎 普済す 甘草炙對各 地骨皮 栢子仁多一 柴胡去苗 犀角 İ 車前子

銀好四月在書 抵聖散出聖 右同研令細每以銅筋頭取半小豆大日三四度點 石為末煉塞和檮三百杵丸如梧桐子大每於空心 烏賊魚骨 馬牙硝 定粉錢五食鹽分白龍腦 夜臨队時以粥飲下二十九 恵す 出聖濟 去一皮雨 治眼生臀釘 治膀胱熱肝膈中風毒生釘臀

決明散出聖 たこり目ときう 琥珀煎出聖 右到如麻豆大每服五錢用水一盏半煎八分去滓 右同研細每以銅筋取如豆大點患處日三次 人芒硝五分竹歷少許空心溫服 码 研 錢 升麻 石決明持研真珠末 黄耆 治眼生釘臀久不瘥 治釘臂根脚極厚經久不瘥 犀角 菱鞋湯浸去 普濟方 琥珀谷三鳥賊魚骨叫龍 元参多 ニナセ 雨

菱龍湯出聖奉 金片四月五十 鄉濾過於賓瓶子中盛之或銅器亦得每取少許點 右同研類以水一大蓋別入白家一兩攪和入通油 右粗擒節每服五錢用水一盞煎至八分去滓下些 瓶子中用重湯煮以柳木箆煎取一合己來即住以 琥珀少月齒外未沙外龍腦少馬牙硝三分煉 お為細散點 總錄 桔梗 治目亦并黑睛上生釘臀疼痛 苦看到各一羚羊角弱

時處生臀白如珠棗花陷砌魚鱗相似此眼肝肺積熱 九二四年八十 乾又細研以瓷合中盛每取少許點之 右同研如麵以青鹽乳三合調入銅器中以漫火 硝末五分更煎 出聖 惠方 馬牙硝分月齒灰 一花醫者此眼初患之 目生花臀輪 治眼生釘臀根脚極厚經久不瘥 一沸食後温服 普濟方)時忽時發歇疼痛淚出作 Ī


桑白皮湯出聖清 壅實上衝入脳致生此疾切宜服藥治療不得失時皆 金好四周至書 **恐後損根也宜用摩頂膏內熱服知母飲子兼服山藥** 四毒物莫因小事發貪嗔於飲肝中服要頻酒麵休以致 五職多壅實實衛入股 復花 桑白皮坐木通谷 茯神 銉 治目生花臀白點狀如棄花 老八十 澤瀉 鸤 川大黄沙各 病 點 犀角屑 為根膏摩頂上點如花陷砌鱗 黄芩 除肝 旋 風肺

知母飲子出龍 たこりをという 右為散每服二錢水一盞前六分和浑溫服 人散出聖濟 頂骨一名青連青 右為細散每服三錢水一盞煎六分和滓溫服 黄线五积散少雨車前子 青葙 教人没去秦艽当柴胡去的各 出聖濟總録 治目生賢花多年不退 治花臀白陷外障 治礼醫方見本門肾 特洛方 赤茯苓 赤芍藥 二十九 肝 立錢川大

銀好四月全書 羚羊角湯出聖 温服 右粗搏篩每服二錢以水一蓋煎至六分去浑食後 右為末以水一蓋散一錢煎至五分食後去浑温服 大黄 却母 羚羊角 第一作大黄 縣根白皮 黃連五決明 黄芩去黑甘南花炙到 茯苓 **茺蔚子為二防風** 治眼生白臀如素花 芒硝西 細辛 各一雨 桔梗

とこうら とき 右為粗散每服三錢以水一盞入竹葉七片煎六 去浑每於食後温服 人散出聖 黄芩 地膚子一歲就二甘草三分矣 出聖 惠方 木通当黄連去羚羊角盾 治眼生花野力見本門 治眼生花臀不退宜服 治花臀白陷外障 茯苓 普濟方 五味子 炒 細身 丰

仙本散 琥珀散 剑好四唇全言 右都入乳鉢内研三日令極細每日三五點 石為末煉蜜丸如梧桐子大空心茶下十丸 琥珀 地黄 烏賊魚骨五銭先 總出 聖 録 防風雨各 清 珊瑚 濟 治花臀白陷外障 治目積年生花賢 治眼生花腎 硃砂 白於 心粗 一石 炙去 硼砂 方 台馬牙硝 見本 眼 P す 内 銭各五



雞距九 馬牙硝散出聖濟 金分口是人言 石同研如粉每以銅筋取麻 右搗研為末景內丸如雞距眼大皆日再 攀石熬研 總録奉 半分 **耗人研雞舌香** 治花醫淚出 治花臀不得向明 巻ハト 一個砂研龍腦各五蘆香末 胡粉络五黄草末 人點眼

とこうらこころう 於日中前令乾後以諸樂相和如麵每以銅筋取 篆豆大點之 川朴硝五钱珠砂 賊魚骨五錢黃連 龍脳五衛者五脈 出聖 恵す 出聖 惠方 治眼生花臀澀痛 治眼生花臀 槌碎三盏水煎取濃汁 去頻 普濟方 飛分遇細研 龍腿五分黃 盏去浑

到坑四周全書 花瞖 右細研先以野駝脂二兩於瓷碗內消 右同研如粉 研如膏每以銅筋取米粒大點之 赤皮 公障野方此聖濟 兩湯浸去 為末先母一 細 水上浮青 者二分 6FF 貯蠟封勿泄氣每用 麻子大吹入鼻中 銾 香七枚先 治上 香研龍腦字、

こううここと 右合研極細每日三四次點 黑睛 總銀 總錄 出聖濟 心用生龍脳 治眼生花臀 治風熱上攻眼生花腎及有 餅子安目中 普濟方 大雨 豆 三十三

又方忠方 龍腿散出 銀足匹库全書 右同研如粉每以銅莇取如豆大點之 出聖 名牙灰散出聖惠方 龍腦受川朴硝五 恵す 以景天哲 取貝齒一兩燒灰研如粉每取少 治眼生花臀澀痛難開 **擣絞取汁日三五度點>** 治眼生花臀 各ハナ 許點臀上

出聖 恵す 用鳥賊魚骨細研每取少 取人自落牙蓝烧灰研如粉每取心 卒生腎膜論 生醫膜者辨其所由皆因臟腑壅不能宣通風 出聖 恵す 母於肝肺攻注眼目結成醫膜浸侵暗也 治眼卒 生腎膜視物昏暗及腎覆裹 許日三五度點之神效 /許點皆頭

とこりら こよう

普濟方

三十四

金灯口四分章 瞳人 後温服 右為粗散每服三錢水一蓋煎至六分去浑每於食 車前子 決明子 粉羊角 町岩 ~出 聖 惠方 黃連張川升麻 栀子仁 治眼卒 窮題車前子級黃連 赤則石決明 地膚子 生浮醫膜昏暗 人祭去蘆 五銭歲鞋 錢頭 的羌

とこうここよう 麵猪肉 石為細散不計時候以竹 右為細散每於食後以竹葉湯調下二錢 微黄 車前子和決明子 穰 黄 到 碎微炒艺期而甘草 恵す 出聖 恵方 出聖 治眼忽生腎膜亦澀疼痛 治眼卒 普湾さ 禁湯調下 判黃連其亦的樂 一 做赤 判 栀子 錢已多 主 啊)1)


治眼卒 治眼熱毒卒 金好四月全書 右同細研旋取點著臂上再用 右為細散每服一錢食後以溫漿水調下 莉花 貝茜焼灰龍腦分 真珠末錢黃苓雨青相子兩石決明捣碎細研 生皆膜方出聖 苦朝 生腎及亦白膜方出聖 甘草泉散 恵す 人祭各一 去蘆 頭兩 甘

たいり見いきう 令勻慢 右除魚膽蜜外都研如粉以魚膽汁 膽九白盛四两煎 思す 出聖 前成稀膏每以銅節取水 兩見齒焼灰麝香分殊砂 治眼虚熱目亦痛卒 治眼生白臀膜 普濟方 **塗於銅器中調** 許點之日三 日曝乾別五銭酒浸 分鯉魚 四四

和母常 銀灯四月全書 服 右為粗散每服三錢以水一盞 煎至六分去浑每於 右為粗散每服三錢水一盞煎至六分不計時候溫 4赤 *甘药花 知母 倭温服之 出聖 川升麻 治眼生赤臀膜侵睛下垂 大青谷三川大黄炒般甘草 微炙

龍脳前無聖 とこう ラーエラ 於食後溫服之 白龍脳疑乳香 將細辛黃 大黄五钱当 出聖 忠す 治眼卒 治眼 普湾方 生腎膜 **蒸過與殺人成甘草一兩蟬殺一兩甘草** 細辛 大盛浸一復時 **遂前至六分去**滓 ニャセー 去須各

又方息方 金兒四母全書 雞子殼散出聖 右同研令細入甕合中盛每取少許日三五度點之 右同研如粉入煉過白盛二兩用竹筒盛於飯甑上 五兩并藥水同煎至四分去滓研龍腦乳香硃砂 水藥內用置瓶子盛日四五度點之 出里 雞子殼的殼皮研一分月齒燒灰雞子殼拍子者去膜取月齒三枚 烏賊魚骨 黄丹 治眼卒生臂膜 卷八十 白礬 燒灰各 分



治眼 銀行四月在書 涼肝散 食後及夜臥時以温水調下 右以白麵和作餅子炙令焦黑色 生野此时 蛇蛇皮 前 銅筋點之 以月 邁燒細節點醫上日再三時頻拭令 出聖 生堂 條 治初發眼疼 黑睛出聖 生腎膜藏腑實者 錢)搖細羅為散

たこり日ときう 五秀重明圓出衛生 清利頭目 熱加大黃脾熱加甘草 右為末每服二三錢米泔水調服肝 草 甘菊花用頭者利力 去目 者五 實鑑 刚 粒口 普濟方 治眼腎膜遮 蟬退 **想五**百 食後服 贱去節五 當歸 睛隐澀昏花常服 節 熱加淡竹葉肺 楊寶五 圭 **銭各**五 百 甘

金分口四人子言 痛 右件同研令極細每用粟米大點眼內 右為細末煉塞九如彈子大每服一丸細嚼時點 食後臨卧亦得忌酒養輕辛熟物 康香字码砂~ 盆硝五硼砂美馬牙硝美青鹽五輕粉五點子 出楊氏 家藏方 出試效方 治眼生醫膜隱澀難開或暴赤眼腫 おハト 治足太陽寒水膜子

欠三日日八百 右淨新水一大碗先將漢防己黃連生草稍當歸稍 生地黄煎至一半下餘外藥再煎 右睛白臀在上视物不見 升麻根 "生地黄" 毅人 根樹西北根が東南楊が羌活が正麻黄きあ 歸屑於黃連 再煎如藥點之有力為度 出東坦 送防風根心生甘草稍如柴胡根 普濟方 治太陽寒水翳膜遮睛不能視)東坦蘭 室方 八首蒙本分漢防己二 一(我去浑入銀石 1 三分留 Ξ

金好四月全書 物 右攻咀每服稱三錢水二大錢前至一盏半入荆芥 想再煎至一盏去滓熱服之食遠是酒醋溫麵 善黄 出衛生 女銭煎成細辛 青黛 五黄 相銀酒知母五 搖鼻退腎膜 附子尖多 薄荷 鵝不食草五 我當歸我酒生地黄

發雲散 實鑑 とこううこう 黑暗羞明隱澀難開 石為末含搖少許 热子 草 香白芷 明 出衛生 羌活 甘药花 剉 草龍膽 白族梨 落术 治因眼發濕熱不退而作腎膜 地膚皮 普濟方 桔梗 石膏錢五檳榔 白ボ 連翹 大黄 里 川椒 甘

金丘で厚を書 還睛散出衛生 右揀淨細末每服三錢溫茶清一盞調下食後一 石為細末每服二錢食後茶清調下一日三服忌雜 服忌雜魚麵馬猪肉蕎及辛熱物 **錢各** 五 甘草 野菊花 草龍膽 白蒺藜 野粽子 治眼生臂膜昏澀淚出瘀肉攀睛 草決明 石決明 卷八十, 川椒炒去仙靈牌葉茵陳萬己 楮實 木賊 白茯苓 荆芥穗 炙 日

人こうら いき **遮障臂而不退或至粘睛非樂難 瘥是為遂年障腎** 而成蓋目為五臟精華肝外候令風邪毒氣在於臟腑 **夫障腎之疾本於風熱毒氣攻積臟腑衝發眼目結搏 不得宣洩上衝於目故為障臀初隱澀赤痛漸成腎膜 魚肉熱蕎麵** 拔獨鬚及熱以滴臀如滴泥再用三四鬚良 遠年障醫論 治目卒生腎 普濟方 四十<u>一</u>

金好四母全意 決明散此 亦腫疼痛 石決明 枸杞子 虎睛一隻切作七片 白附子炮黄耆 カ し 教教精草 出聖濟 蛇蛇两 草決明 半两魚子 治眼目 龍骨 羌活去 養報炒去蟬蛇 文武 青葙子 一片 一切遠年障醫皆生努肉 白芷 用硫黄水温三洗過活水生下者半两其 甘せ 松實处壮縣 炙 子 煅 粗

開明九出方 たいりあれるかう 醫膜久不見者一七日減二七日其 眼好安然眼枯 石為末每服三錢更時五陳湯茶清調下日午臨 眼更不用治一方有石决明蔓箐草忌毒魚麵猪肉 疼痛者即是活眼若或眼中無淚不疼痛者乃為死 者不樂活者可醫如煩惱傷酒色遇風雨眼中 酒色等件 再服皆弩肉赤腫疼痛不可忍者三五日見效赤白 治年深日近臀障青盲寂無所見一 普濟方 当

金分正月石雪 眼疾 **州巴生 畫糟酒炙煿等熱物** 右 肝 · 此決明子 皮尖北等 炒青相子 肝爛為九少則以客凑之方可久用肝薄切及上烙乾了作末或却 九如桐子 我酒 浸免絲 地庸子 防風去蘆澤寫 大每服三十九熱水下日三服仍 寒ハ十 海車前子 茺蔚子 一桂皮或羊 細辛 枸杞子 麥門冬去鞋 見火不古 C 須 黄 用

琥珀散大 羌活丸總録 たこうられたう 肉生瘡醫膜遮障不明久患偏正頭疼眼目漸覺細 右都入乳鉢内研三日令極細每日三五次點之 琥珀 及夾腦風痛多視黑花 湿於 用粗好石 出聖濟 活法廣天南星地天麻 出聖 惠力 玥 上磨去其真珠末 珊瑚 治久患風毒氣攻目眼昏暗赤澀瘀 銭 治積年來內障腎 硼砂台馬牙硝 哲濟方 附子 尖線主 烏賊魚骨

金好四周全書 明煎出車 後温湯下漸加至三十九 右搗為細末煉家和丸如梧桐子去 膽如波斯鹽緑三分 黄葉去相馬琦 治眼遠年賢障 取末二兩大兩炒狼 色胃 一兩五錢 湯浸去 白焙 紫月焼熱各口

琥珀散出聖 右先煎決明等五味以水三大蓋煎至一蓋淨濾去 淚出日二三度 浑次下鹽緑等五味更煎至一小盏於銅器中盛勿 右為末入乳鉢內研如麵每以銅筋少許點之 令沒氣每取一豆大許以人乳調點之閉目良久令 うしここう 琥珀錢真珠一貝齒烧珊瑚 处決明子 治眼生臀障黏睛牢固經年不愈 龍腦分一零石五 野野方 馬琦 朱砂 7 綎

欽定匹庫全書 補 石膽散此針 肝散出龍 右為散入乳鉢內研令細匀每用藥 角眥頭日二三度妙 明子各 石膽分琥珀 服方寸七 聖濟 硃砂 治三十年失明 七月十七日 收陰於 治眼生腎障經年不瘥 真珠 緃 皮各五錢 珊瑚 紫貝 小豆大點 馬琦 決

とこりう ことう 治眼中 頭各一 者不計年階膜厚者此藥頻點極效方 金背 石為末入研っ 水飛 石膽細波斯鹽緑 皮雞舌香袋 五黄連 見蓝春 切障臀不消風毒氣上攻眼常臂膜不見物 力 治男女目疾遠年日近醫膜遮 藥更研和丸如麻子大夜臨臥去 啊 石鹽或硼砂或鳥賊魚骨三 普濟方 細辛 土 順決明子二 鉛丹 石決明 異 研碎

多好 四月全書 右用大建蓋內熬蜜沸入丹砂以柳木箆子急手攪 勺約熬三兩沸却入爐甘石復攪勻下乳香入碗 拳毛倒睫黑花爛眩畏風羞明冷淚及赤眼腫痛 採葉濃煎湯者再研再淘 輕粉 下雄黄次下白丁香再入沒藥又下當歸再入輕 爐せる 乳香 麝香 子小便浸煎 酮砂 湯鴻淨雅 源净雅淘控乾一兩 黄連八冊 雄黄 腿子二錢各家四 尽八十 湯研 **滤無** 沒藥 飛將 心淘去砂石地八黄連當歸 白丁香真曲歸 石控 控挑 轧頭 粗童 砂

教人散出聖 たとりをいける 石決明九 右為末用羊膽汁和擣百餘杵丸如桐子大每於 粉方下脳子麝香依次第下文武火各熬三兩沸須 頭大一塊沸湯化開浸湯半盏己下垂熱食後薰洗 急用箆子不住手攪勻候熬成膏不黏手為度每雞 石決明水飛過洪明子 去皮胡黃連 9出聖 恵す 治眼障醫多年不退方見本門目 治眼障醫經年不消遠視不明 监禁 持濟方 龍膽去蘆青相子各半 酸素人以歲姓 旱

點眼生金絲膏 金月四月月言 後以清粥飲下二十九 睛努肉拳毛黑花眩爛羞明冷淚及赤眼腫疼 右用好家四兩除片腦外和七味內入青竹筒中油 週時取出劈破新綿濾去藥滓方下片腦和勻艷瓶 單紙表筒口五七重緊緊緊定人湯瓶文武火煮 码砂 研乳香好者三片腦其當歸五我洗 我 黄丹五晉裝一致 黃連 治男女目疾遠年日近臀膜遮倚 一兩去青鹽

黃連煎無聖濟 たこうこう こよう 收貯再用油單紙五十重封緊瓶口埋露地内去 重以綿濾去滓內于瓶子中著地上露兩宿後每以 銅筋取り 石持碎以蜜清安新磁瓶中以湯煮 "候半月取出每用一粟米大 錢汁 海曾青初地骨皮白者各顆鹽小家 許點目中一日可三五度 治積年風眼赤眼障膜侵黑不見物 普齊方 一復時後取出 四十八

金坑四件全書 神仙水照青出危 或赤筋纏裹努內攀睛 為九如芥子大捻餅子用硃砂為衣如患一切眼疾 右先溶蠟成汁次入諸樂在內須是鍋子熬成膏 黄丹水銀冊 為末蛇退母水飛蛇退一 餅點目中閉眼臥一宿直至天明起時先用水 一餅患雙眼兩餅臨夜臥時用筋頭水溫了 一黄螺 細鳥雞子殼去膜細研 治遠年日近眼目羞明賢膜源 片 兩切 水銀 州如粉刷砂 蘸

琥珀煎 `` 時即令眼明人仔細水中 類 5 盡如洗面照眼開放將眼故 日 珊瑚 出). Li 方無确砂 **出聖濟總録** 聖 琥珀 治眼臂障年深月久不能消散 |用手指撚去病再用之| 曾青 普齐方 治眼漆 紫貝 一取下黄色或白臀 硃 ·程方見本 雞子 晃 一餅可 膜去 釬 各白 瞖 Pt]

釕定匹庫全書 右研令細每用 妏 **胆亦爛視物昏暗不観光明隱澀多淚迎風難開** 致玉屑 高出朱氏 瀘世 研煅 食久乃起日三五度點之 錢五 時仰 治遠年近日腎膜遮 過同 **臥以銅筋** 表ハト 黄 錢水 淬梅 取如菜豆大點子 牦 浸為 Ŀ'n 用 宿 乹 去 浑 鹞)

秘金散出聖濟 たこうらい 右同白蜜四兩一處入於净磁器內文武火慢熬以 但醫膜遮障睛不損者並可治 極有功效 以磁罨感頓每服如阜角子大新冷水半蓋化開洗 竹箆子攪如漆色不黏手為度勿犯生水藥成依舊 二日不用每日洗數次不妨藥盞用紙蓋不可犯灰 下七八名下一卷 桑保灰是好黄丹五不拘多少淨洗晒乾桑保灰二好黄丹五 治目幼久疳風攻眼生腎久樂下 普湾方 7

金片口唇石書 朴硝散出聖 徐徐入瓶内旋以柳枝子攪撥不令看瓶子四邊又 右相和研為末將小磁瓶子以慢火炙令熱炒藥末 喫每箇分作三分 石為散每服五分用羊子肝一具竹刀切作縫子掺 樂末在內以線繫入瓶中用米泔煮熟分作三服淡 川朴硝西码砂啡分白裝五通明子 The state of the s 文法沙交 治眼久積頑腎蓋覆瞳人 太陰元精石研決明子的 老ハ十

又方出聖 てこり・1 ハトー 日三五度取少許點之 **威即埋在濕土内七日去火毒 記取出細研每銅筋** 更大火燒經一炊久去火須候瓶令其藥屑輕肥更 右以水二大盡同煮水盡取出真珠以醋浸五日後 熟水淘無今醋氣研令極細每以銅筋取少 恵す 兩地榆三兩 八候樂盡良久斷烟以乾瓶子蓋口 普成方 五十二

卸定匹库全書 賢上以瘥為度 實散出聖濟 古為末取積猪肝薄切一色入藥中映 肝熟為散臨臥陳米飲調下二錢一法用職醋為九 每服二十九一法取鞣實內囊熬一次暴乾為末或 或塞丸以温水下 去 费以柳木製強子磨之馬尾節取黄肉去其 5 治目生醫膜久不愈者 者緩火炙 能黑

たこうえしょう **右等分為末每服一錢水一盏煎五七沸用夾絹濾** 真黃連去素皮去黃柏小者 以決明子二分杵為末食後以粥飲服 建毒風熱醫膜并內外障眼 本本 **不熱盪洗候冷便止再煖又洗滓一併煎洗** 持濟方 五十二

普濟方卷八十			金发四月全書
八十			
何方卷八十			基八 十

則精衰血弱精衰不能紫養于目漸致昏暗又云眼者 五臟六腑陰陽之氣皆上注于目若血氣充實則視分 欽定四庫全書 明若血虚竭則為風邪所侵故令昏暗不明也能未論 夫目昏暗之疾其候有二肝氣不足則氣弱腎氣不足 へ、こり.マ ハト) 普湾方巻八十 眼目門 目昏暗論 普濟方 明 周王朱橚 撰

黑補看或膜目 釕 白肝經白睛散書或 章程銀 **埞匹庫全書** 此暗 睛神明 是内 黄連五兩石決明 事經書裁縫暫 八八百年 八八百年 八八百年 八八五 八八五 次 八五 放 一 大 明 也 一 大 明 也 一 大 明 也 一 大 明 也 一 大 明 也 一 大 明 也 一 大 明 也 一 大 明 也 一 總出 绿聖 济 且元詩見如魚之 停息日 物志 足 聚 和 是 散 和 老 眼 龍 和 老 眼 龍 治眼昏暗及内外障失明 草决明 昏 形故思房室事遇多如夜期多見花發數假形狀 生酱 記册;明 石膏 古權亦 来时痛 聖解全 者却無

とうこうこう ノーナー 右吹咀絹囊盛用好酒五斗瓮中浸之春夏一七日 秋冬二七日食後服半合勿使醉吐稍稍至百日後 腾辛夷 硝石 孔者 五颗無 失炒細辛 地屑子 蕎子 朴硝 菊花 淡竹葉 甘草多芍藥 甘朝 普洛方 柘子仁 龍腦等丁香二 山茱萸 白芷 澤瀉 瞿麥穗 防風土鳥頭去 當歸 一致真珠 桂去車前 黄本去 桃仁

補肝丸 **銀完四庫全書** 目明如信惟不 史生瞳子如故 山北龍木論 車前子 防風 三啊 桂心 一
す 治枯損睛破者但黑白不損服此藥 用 錢 治眼暗 芦蓙子 孰 むハト 一方用白段 肝瓦醇一具 羊 地膚 紬

聖餅子出聖海 たこりらてんれり 或溫水下日三服不拘時 右為末煉客和就杵藥三五百下丸如小彈子大捏 古為末蜜九飲二十九如梧桐子大再加至三十九 火蝉殻 蛇蛇皮五錢鹽泥固亦紙 黄芩去養术和一勒花 惡石炒羌活 桑葉 草決明 青葙子 治昏暗视物不明 普添す 尚子 木贼 当窮 甘草數蔓荆實 旋覆花 真珠卷五 防風

決明散出都藥 金豆四百全書 右為末每服二錢熱茶清調下日一服 餅子每服一丸食後湯水嚼下 极二钱五黄芩 地骨皮 風 川芎 1出聖 石決明雅甘前 井泉石 杜族報以木贼品薄荷 T 治眼目昏花遠視不明 治肝風多淚眼目昏花 仙靈牌 荆芥 根花春一 沙糖水下亦得 羌活 甘草人兩川 為术士皮 蛤粉飛防

たこうらいき 時候溫酒下二十九 做黃鳥梅肉炒桂心炒今鳥梅肉 出聖濟 各 柏子仁 **無和持三五百杵丸如梧桐子去** 甜瓜子仁 治眼一切昏暗疾 枸杞子 郁李人 普濟方 螢火虫 微地庸品 二兩湯浸 · 别好為未動 去赤皮 決明子 暞 細辛 柏

金江四月全書 發雲退醫九 風物 索 骨时草茶芽各五 兩甘药花 薄荷谷五川芎 治 一錢米飲調下食後日三界經效忌動 旋覆花 切眼目不明 蛇蛇旗 乾蝎炒烏賊魚 も視柊 分黄連 防風去 甘

磁石九出聖濟 服治眼引子于後 右為細末煉露九如櫻桃子大每兩作十九日進一二 眼亦當歸湯下 昏暗茶清湯下 5 . 2. J.L. 防風谷三 昼蒙花 磁石火椒醋洋車前子各三羚羊角等扶神去防 治醫勞眼目昏暗 眼睛青盲當歸湯下 氣障眼煎木香湯送下 普済方 甘草 香白芷 木賊草 婦人血量 眼常

澤睛九 多定匹库全書 右為末煉蜜和丸如梧子大空心黄者湯下四十九 盆子 錢 蟬退既為大重使浸熟地黄語白族葬炒去刺 熟乾地黄品二甘菊花雨 荆芥 , 茺蔚子 治眼目昏臀 膝酒浸兔絲子 白茯苓去黑槟榔州枸杞子 杏仁去皮石決明沒存 羌活 卷八十 一宿山芋 木贼去節重便浸甘莉花 宿晒乾 山茱萸 芎藭 覆

とこうられたかり 冬瓜子散息方 下 石為末煉塞和九如彈子大每服一九食後細質 决明于 养 為細辛分三 冬本子和青葙子 牡荆子 净焙 防風錢 桂心 人出聖 車前子 茺蔚子 白蒺梨故妙松子 襲英根 治眼昏暗漠漠不明 普灣方 一去皮兔絲子 地膚子 بر 酒浸三 乾

多分四月至書 右為細散不計時候以溫水調下一錢 眼目昏暗或生腎膜 部 去浸絲炒 山藥 阿膠炒 熟地黄 产 兩白茯苓去麥門冬五或 丁儿醫す 徒神去及遠志去苗取防風去杜仲去皮 五味子 治心肝二經蘊積風邪并 貝母 光八十 大每服一九食前薑 柏子仁 百 各

文·巴马馬 (本) 惹生菜 三十九忌熱麵生冷酢滑油蒜猪雞魚蕎麥黄米生 右搏節察和為丸如梧子大每服十五九日三加至 桂心 終 地屑子 藍子 主明目 螢火蟲分 大黄 か黄連か 光尉子各二決明子 血細辛 蒸料子 車前子 瓜子 哲為方 免

治眼暗方生方 金少にたんろう 時候以温酒送下二十九 右為末煉塞和檮三二百杵丸如梧子大每服不計 領覆盆子 藍子各一盤火蟲於去 見足車前子 地庸子 細辛各五生地黄 出于 出聖 惠方 白葵菜料去青葙子 決明子 免絲子 酒浸三宿乾晒別光尉子 治眼補肝祛暗明目能令遠視 巻ハナー 甜瓜子 黄連

大きりまたかう 湯 大雄散出聖濟 傅目慎風冷 發動無定久成青盲 右治節合煎取三分去一感驚器中若燥取人乳和 酒五秋葉一把 大鳥頭素核黃連生細辛年教人十枚 酢二清 天雄皮勝 山茱萸 古錢十銅青 治目昏暗眩轉倒仆或三兩日却明 普濟方 人祭 芎藭 白术 石鹽 胡粉

免肝九思力 金人口人人 右為散每服一錢空心甘菊花酒調下食後再服日 二漸加至二錢 防風土外山芋三 志去獨活其蓝桂去粗萬根 茯神 前子 免肝我二川大黄二兩五 錢防風去 流元冬 黄去穰甘南花 治肝腎氣虚眼虚昏暗久視無力 龍齒和一決明子 苦寒錢五麥門冬 地骨皮谷三

補野九出醫力 山芋丸出聖海 たこりらいかう 右為末煉蜜和丸如梧子大每服二十九漸加至 三 十九空腹酒下 温漿水下二十九 古為末煉蜜和檮三二百杵如梧予大每於食後以 我五杂寄生 生乾地黄品谷 巴戟天山免絲子切陪杜仲去及續斷各 治眼視不明晚晚昏暗補不足 治骨氣不足眼目昏暗瞳人不分明 精濟方

金分四是名言 漸成内障 右為末煉蜜為丸如梧子大每服七十丸空心鹽湯 五味子 沈香到研磁石次水雅 免然子研各二兩 子酒內從蓉 車前子為石斛去根各青鹽五 出危 熟地黄酒蒸枸杞子 治頭疾腦虚眼昏睛蒙 白术 當歸 档實子 别

次に日東へは **青相子散出聖濟** 右為末好酒三升牛羊膽一枚熬成膏丸如梧子上 每服三十九麝香湯下 燒通 出炭火 退 兩石決明二兩荆於穗一兩為大米 附浸去皮麵 蟬蜺 烏賊魚骨和一羌活 地蛇皮此三味各一兩人合子實填 治年深日久目視昏暗 膝物花蓉 天麻各五點麝沙 普濟方 防風土甘草

決明子散出 金以口尼人 右為散每服四錢水一盏入竹葉七片煎六分去浑 食後温服 右為散每服一錢茶酒調下食後臨臥 甘草半两 決明子 盾 總銀 出聖濟 さ 薪 炙黄 甘莉花 元冬 治目昏暗益血脉鎮肝 治肝臟風熱眼目昏暗隱澀疼痛 整八十 黄芩 青葙子 茯苓 羚羊角盾 栀子仁兩 犀角

火だり事を持 扶神湯 !! 米飲子下日服 右搏研為末煉蜜和九如梧子大每服二十九食後 获神去山芋 遠志去肉從蓉沒切時 人冬 地骨皮 曼荆子 青葙子 羚羊角 好中各 两半黄連一方用三兩各一黄連)去須一兩半 去粮大黄炒青稻子 地庸子 龍腦 空青啊三羚羊角劈扶神士馬蹄洪明子 出聖濟 治眼昏暗將成青盲 .青杏 + 車前子 枳殼

決明丸 金ジャルノニー 臨臥服日再 右粗擣篩每服三錢以水一盞煎至七分去浑食後 石為細末煉蜜為丸如櫻桃大每服一丸細嚼茶酒 賊分等 草決明過照就新莫子 甘草《細辛 京芳 總銀票 荆芥穗 治眼目風毒昏暗 旋覆花 蒼木河水浸切木

瀉肝湯 欠已の野山町 **将羊角湯出聖濟** 右以水一斗二升煮取二升七合分三服忌羊肉傷 酢物海藻松菜生菜燕荑菜桃李雀肉等 下不計時候 苦竹根八半夏四雨乾監 茯苓 羚羊角飾二羌活班 黄芩去黑防風去元参 各 各三乾地黄 治臟中痰實熱衝眼腎膜暗 細辛 治頭旋眼暗欲成青盲 普濟方 甘草食各古仁皮兴 枳實 白术

羌活散出聖濟 多グロバノー 右粗搏篩每服三錢水一蓋煎至七分去浑食後臨 石為散米飲調下一錢日三 草久到各為大米油荆於穗 羌活或 防風头格實 **队服之日二次** 雨 半两車前子 治風毒目昏暗退昏膜 決明子 族教子的去写新 前花西二 升麻 甘

四物五子湯出七 大臣の事をは 居光散 指力 臨队服 右為末每服一錢半用麥門冬去心煎湯調下食後 防風 當歸酒川芎 油 元炒 川号各半 足沙龙族教 此妙井去 刺石決明持碎細研吃皮去沙龙族教形如羊 肾慢石决明持碎細研吃皮 羌活 治諸風攻眼消磨臀障除昏 甘莉 熟地黄 白芍藥 治心腎不足眼目昏暗 普濟方 甘草水鹽草決明 覆盆子 + 蟬退 枸

金りロアノファ 治肾經虚冷水候不升不能上於肝木致令眼目昏暗 時 右為末煉蜜丸如梧子大每服五十九鹽湯下不拘 或赤澀痛痒無時出醫方 釵石斛 荆芥 幸牛 兔絲子的 車前子 酒蒸以虚 當歸各等 川鳥 烏藥 金

曼青子儿出聖 からとのおといき 決明子散出聖 嚼下 右為細散每空心及晚食前温酒下二錢 右為末煉蜜丸如豆大硃砂為衣每服一丸薄荷茶 決明子 刺 子的三拍子仁 地膚子 細辛 白芷 治眼昏暗祛風止淚 治眼昏暗不能遠視 防風去蘆頭川椒四兩去目 普洛方 桂心 占 車

磁石九恵す 金がでんと言い 右為末煉蜜和檮三二百杵丸如梧子大每於空心 以温酒下二十丸晚食前再服之 各一两形 炒大大青箱子 磁石遍水飛過一兔絲子日別研為末桂心 香当羚羊角屑 蔓青子 治肝腎風虚眼目昏暗四肢無力 五味子 決明子 車前子 悬 枸杞子 光尉子 地膚子 黄

治眼昏暗不明视物不快大便熱小便亦宜服此方與 欠とりるとはり 右為末煉蜜為丸如梧子大每空心以温酒下三十 右為細末臨臥熱湯調下一錢半 丸加至四十九 乾地黄一雨 羌活 元矣 前花 白茶報士利各 黄芩 甘草 蜜蒙 山栀子 普濟方 캎 麻黄根去

青相子九出聖濟 治眼暗及風赤眼痒方極良出时 金少巴人名 看內單漿治者洗之亦佳 右以青醋漿四升煎二升澄清每旦及晚洗眼亦去 石為末煉蜜和丸如彈子大每服一丸細嚼茶清 前白鹽是烏錢四 牡丹出地骨皮 一两地龍去土 治氣毒攻注目昏澀疼 杜仲蜜炙芎藭 THE PARTY OF THE P

次定四事を書 服 右為末每服一錢水一蓋煎至五分夜食後去滓溫 服滋血益水去風助目力 随前九無即 犀飲子本論 食後服 黄芩 牛犀角 結梗各二羚羊角 多人奏五 蘆状冬去 知母 治目昏暗 治眼目昏花遠視不明久視乏力常 防風和一 普濟方 十六

養肝九出 右用石臼中為末煉蜜和丸如梧桐子大每服四十 無力方見本門肝虚 九空心温酒下粥飲下亦可 乾地黄 枳殼 南聚康去油一半斤去皮尖 金銀石斛出 牛膝切酒浸當歸各四生 熟乾地黄谷一 治眼病昏澀因發而久不愈者 治肝血不足眼目昏花或生眵疾久視 易油紙分如粉炒黄黑為末用 粉為用防風用紙三防風 溘

次に四事を書 一人 天林九出聖濟 右為末入乳香勻研和滴為丸如梧子大每服五九 暗及頭目旋運起坐不能 右為粗末每服五錢水盞半煎至一酸食後湯服 參 荆芥穗 芎藭和 桂士火 天麻一两附子炮擊去 半下湯浸七過去木香 茯苓分等 羌活 治偏正頭疼毒風攻注眼目腫疼昏 黄芩 黄連 地黄 普灣方 當歸

聖明散出聖濟 金ピクローカノコー 漸加至十九茶清下日三 服 右為細末每服二錢水一蓋煎至五分去浑食後溫 實 羌活其蓋青鹽各半惡石 總録 出聖濟 木賊 ·好醋什熟銅末小教仁 為大米出沒 治眼狀 治肝腎不足眼目昏暗 そハナ 一宿 蜀椒去月及閉口 雨 /法石鹽 荆

羚羊角飲出聖濟 たこの日本は 點眼皆頭避風日中不點熱淚中出勿住 潤三指長一寸向日中研樂勿住手候如鍋即止夜 銅器中入鯉魚膽鳥雞膽各一分和勻用槐木去皮 右搗研大味為末安于醋中煎取三合去浑收拾熟 胡黄連 羚羊角 秋根無根帶亦得两火根一兩半去皮 升麻各半 菊花 羌活去蓋頭漏蘆五奏 治眼不見物 普濟方

補益指野九出聖濟 主眼湯 金人巴人名言 後温服日二 右粗搏節母服五錢以水一蓋半煎至八分去滓 古切以水二升煮取八合平日洗目忌生菜 か古銅銭せ 去熱氣漠漠視物不見升臂 黄檗皮 總録 教人分三細辛小艺科子分黄 治眼目昏暗 膝酒浸焙肉捉蓉切

地肯九出聖濟 次定四事全書 一人 妙各欲熱入蠟令溶盡搗爛搜和藥為丸如梧子大 右除蠟外為末用猪腎對葱白五蓝各細切以法酒 每服二十九空心食前鹽湯下之 重裹壓去油可四五度令如粉金銀石斛 枳去皮尖炒黑色并用川紙三两金銀石斛 枳地黄一片一顿飯問取出暴乾 防風雨杏仁 去粮牛膝各四 黄蠟各半野椒去目及閉口 治目昏暗 普濟方 白族教业分 十九


海上方出力 後一切眼疾 右為細末煉塞丸如梧子大每服三十丸空心用蕪 豆淋酒下 爛薄綿裹之以男乳汁中浸如人行八九里久用 以西國草一名畢楞加一名覆盆子暴乾擣令極 點目中即仰臥不過三四日視物如少年禁酒油 麵或用葉自然汁以新筆蘸點一方加腦子少許 治眼昏不見物冷淡清淫及青盲天行

次主四事公時	柴胡 羌活 对	柴胡散出濟生 明日	嚼神効	右為細末煉蜜丸如彈子大每服一丸食後茶清細	兩	木贼 甘草 甘莉花	聖餅子 治眼目昏花	尤佳
普齊方	防風 生地黄	明目益野水		邓彈子大每服一		再前花 川芎	12	
-	生地黄 芍藥 甘草各			丸食後茶清細		川椒 連翹各		

青葙子丸 多り じんんごう 右㕮咀水煎、臨臥服之 車前子各三 青葙子 篩煉蜜和丸如梧子大日服十五丸忌辛猪雞 肉魚蒜麵酢等物 出衛生 主眼風暗有花 根子 治男子腎臟虚弱眼目昏 覆盆子 地膚子

決明子九出 ただり上上生 一一 右為細末煉塞和丸如梧子大每服三五十九空心 食後各一服溫水下 右為末煉蜜檮三二百杵丸如梧子大每空心温酒 黑花常服明目矮水臟活血注顏注筋骨 車前子洛一 決明子 槐子 覆盆子 地屑子 青葙子 甘药花二两枸杞四熟地黄西乾山藥料 治肝明目祛風除暗 普湾方 -+-

古前花散一名前花散 山野花散山 金りにたんだって 治眼漠漠無所見方 右為散每服二錢溫水調下食後臨臥 第一散 無 無 無 無 無 無 下二十九晚食前再加服之 川芎、荊花 春皮 F 治眼目昏暗 金出方十 黄連八年少萤火大決明子 荆芥穗 石膏西 治肝腎風毒氣衝目疼痛昏 甘草取半



點眼樂版章 金少巴人人 右剉水一大碗文武火熬滴水中不散為度椒去沫 當歸與黃連和防風十發生甘草 頻門 、出濟生 出聖濟 總錄 E **許點用之** 1出聖惠方 洗 名 駐景 除昏退醫截亦氣痛 治肝虚目暗 治眼目昏 暗宜服補肝明目 一钱細辛半 見方

龍肝煮散出聖濟 次との主人は 甘石膏出場 右將二石張為細末次與黃丹和合用銅鍋將蜜煉 右為散每服二錢水一盡沙糖少許同煎六分温服 飲下食後臨卧服 右為末細切兔肝研爛丸如梧子大每服二十九米 魚膽 爐甘石研代赭石也次 黄丹各四两白塞牛 細辛去苗人參 防風去义各 治眼昏花視物不明 治頭注目昏暗 苦濟方 74.1

治眼不見光明 金グピムノニ 成用夾紙四重濾過用淨磁器盛貯客封不要透下 塵土恐點時隱眼昏花不時點之 右為末煉豪和丸如彈子大留一料分作三十丸服 過白沫更添水五六碗熬沸下前藥以文武火熬至 碗用銅器攪拭樂滴水中沈下為度方可住火熬 月茶清臨臥時服之 蟬蜺 白蛇蜕 木贼去節各生量一斤去

於·术丸 無 録 録 補肝散出千 次に引手と言 成内障 右拌勻用蜜煮,麵糊為丸如桐子大每服三十丸 至 五十丸温熟水下不拘時日三服 野椒去日及閉口者 去皮切片焙乾為末三斤白茯苓去皮為米泔浸秋冬七日春夏三日白茯苓去皮為 治目失明漢漢 治肝肾久虚眼目昏暗視物不明 旷

金、ダロスノニ 實散出鄉院 過雨劑能一歲服之可夜讀細書一方酒糊丸如梧 右治篩以粥飲食後服方寸匙日二稍加至三匙不 大每服三十九食前米飲下 滤絹去浑 煎三五沸 南爐甘石燒熟為末 枯白礬 黄連三兩去 合熬 治目不明昏澀難開 碗鬚

治目昏此神 火とり事人時 夜光九一名雙美丸治眼 昏膜 右為末煉蜜丸如梧子大每服二十丸米飲湯下 黄米大于大皆 頭漸至菜豆許每日只點一節 **灰池内溶令乾次用枯白礬一錢同研為末每點** 荆芥穗 蜀椒去目及閉口者炒去汁甘於末 地骨皮 楮實各等 普濟方 治目眼昏暗及諸疾兼退 十五

治目卒無所見此时 用茶清下亦得 藥末拌浸今匀暴小乾入盤中攤暴三四日內取乾 右和匀取肥地黄十五斤切擣研取汁八九升許將 夜視髮白再黑通神強志延年益壽一方用熟地黄 如梧子大每服三十丸空心口午熟水下久服自能 候得所即止勿令太燥入煉蜜二斤同播數千杵丸 兩浸酒九蒸九暴食後細嚼新折米十粒道下或

又方後方 飲完四事<u>公</u>書一人 真珠煎 以銅筋點如黍米大著目皆中 石合和銅器中微火煎二半新綿濾過瓷瓶中感母 真珠研細膽松白家而 以黄土著水中攪今濁以洗皆中良 以錢石上磨 汁洼眥 中 人出聖 治肝虚寒茫茫不見物 治眼熱目暗 普濟方 即淚出頻點取差 ニナ

黑豆儿出聖 車前子散 治目受風熱昏暗乾澀隱痛 自りに人ノニ 右量膽大小淨擇豆布條過內生 右為散每服三錢食後温酒調下臨臥再服 右為細散每服不計時候以温酒調下二錢 車前子 黑豆繁小牛膽 地庸子 **请連去** 枸杞子 治肝腎風虚目暗)去須各一两 巻ハナ 禁實1各二

次に写字とは 柴胡散出す 治眼暗亦冷淚方血十 右治節人乳汁和傅目可夜書見五色 右等分治篩以驢生脂和每服傅目四角以一栗大 **客室中将息一月瘥忌五辛失明者三十日傅之** 下陰乾每日食後熟水下二七粒 柴胡飲決明子針八 波斯鹽 治眼暗 普濟方 ニナセ

菜耳粥 合徳丸 金とせんと言い 右用生絹族出汁點入目中 米泔下食前日進三服 右為末酒糊為丸如梧子大每服三五十九温酒或 為大去皮 泔浸二日地黄熟者焙 黄連与州生龍膽草汁 治眼昏暗 補虚活血健骨輕身聰耳明目除昏 治暑熱行路眼昏澀者

地庸子散息な 次之四事全書 一個 心食之 常法空心服之 石將蕪菁子九徧研以水調濾取汁和米煮作粥空 無青子合米二 禁耳實,白米 无擠羅菜耳質為散水調濾取汁和米煮作粥如 一出聖 治眼昏暗 治五勞七傷明目無治肝虚目昏補 普濟方 Ŧ

決明子散出聖 水再服 **开**亦見本門 右為散每空心以粥飲調下二錢日午晚食後以温 石為散每服以温水下二錢食後及臨臥服 蔓青子小狗净黄精三斤和戛精子 決明子 散出聖 惠方 E 治眼補肝除暗明目 治眼補肝氣明目延年益壽 丁五升煮 暴乾 ハナ

椒沈九 根子九 次ピの車人時 治勞傷肝氣目暗明目方 夜臥再服 右為末煉蜜丸如梧子大食後以温漿水下二十九 右陰乾為散每取如泰大點之 槐子 螢火蟲 二七白木膽 治目黑暗煖水臓 治眼熱目暗 黄連二兩)去须各 普齊方

治眼暗方 治目不明淚出方 金艺中区人 空心鹽湯下 右為末無灰酒煮麵糊為丸如梧子大每下三十九 青一合以三月杏白仁一升取汁和銅青傅之日 以銅器威大酢三四升煎七八日覆器濕地取銅 以烏雞膽臨臥傅之一方日三五度點之 沈香雨根此出井四雨

參附大正氣散 治男子婦人眼昏暗不生的糞此是 元氣憊腎經虚夜間小便二次耗傷腸氣致生內障 不過三四度大良

野脾億里水散也 腦中有風或鼻流清浮或腦脂流下或瞳人開潤皆

董東煎八分去海食前空心服合海煎仍服錦鳩 九青鹽丸山藥丸八味丸打和食前温酒服及四 用參附大正氣散加枸杞子去梗炒棟菊花蓝同

次定四重全書 明


普済方

又
す 治眼暗方 崩或白帶致令眼昏不見 可服前藥急殺 枸杞子前花蓝薑素煎服 婦人服冷藥過多或 柱散十味正氣散十全大補湯去熟地黄加附子 浸古文錢七枚微火煎減半以米許內皆中 以七月七日生苦瓜中白紋取汁一合以酢一升 以黄蘖爪甲許母朝含使津置掌中拭目記以水

次已四年八島 治眼目昏暗 治暑或行路目昏症多眵黏者 右用生絹挟汁滴入眼中妙 生龍腦 正月初八日 如童子眼光明并開洗眼日于後 取桑樹老皮燒灰用水煎七分去海澄清洗一年 洗之至三百日眼明此法可終身行之永除眼疾 薄荷五七葉淨 二月初十日 普濟方 三月初五日 =+ 四

又方 金グロカという 初七日 定每月一日洗至一年之間眼如童子光明 九日 月初八日 月初五日 正月初一日 用朴硝六兩重水一蓋煎八分冷定澄清下次分 十一月初八日 八月初三日 五月初八日 五月初五日 二月初八日 十二月二十二日 九月初十日 六月初七日 六月初四日 三月初四日 十月初 七月 七月 四

眼樂方 大にりあたい 初七日 月初七日 上一週年 用椿柱上鳳眼草烧灰每洗頭後用灰一 初五日 正月初二日 三日 十一月十六日 VĄ 八月初二日 八月初一日 五月初七日 二月初八日 普齊方 九月十三日 十月三 十二月初五日 九月十三日 六月初十日 三月初一日 主主 一錢放頭 十月 七月 四



たこうう ノルラー 主今明日方出十便 青魚膽方出龍 青羊肝方 治眼昏暗不見物者 以三月中杏仁研脂汁一升石鹽雨大頭銅器盛 以青羊肝切淡醋食之亦佳 亦甚明目 和丸如梧子大食後飲汁服一二十九日二三服 用青魚膽汁滴目中 治目昏 普濟方 =+=

延年令明目方 洗眼用 熟帛拭之以水洗記便豁明也此香以單主百病 下便膜膜然暗如有物也即以藥内眼中淚出以 似痛以冷水洗之即定以申傅藥者為其目至日 習習然引出此即明之候也須以日申時傅之若 以波津香黍米一粒内目皆中當有水出并目中 之取古銅錢二十七文浸之二七日綿注眼中夜

金贝四月在書

無青子散出龍 钦定四事全書 決明散出聖 無所見如絹中視 無青子三升淨淘以清酒三升煮令熟乾摶治下 肉辛菜 以馬蹄決明二升播節以粥飲服方寸七忌魚蒜猪 天竺沈香中出此 服之益人勝石乳也本云是外國有之明目甚驗 療失明或一二三四歲拭目中無他疾 常服明目補肝肥腸 普濟方

金方 金方 作服之令人充腹肥明目洞視如煮酒服亦可 用胡麻一斗蒸三十遍治下節每日酒服一升 節以井花水和服方寸已稍加至三七無忌可少 服小黑豆每日空心吞二七粒 金異同用水者三易水片酒用 常服明目

治男子五勞七傷明目補肝出力 飲定四車全書 两 醋五升浸一宿暴乾治下篩酒服方寸ヒ日三服 用冬瓜子七升網袋感攪沸湯中三五遍暴乾以 寸七久服長生明目可夜讀細書亦治虚勞暗眼 之百日可夜寫細書 粥飲下一錢日三四度 二月三日採蔓花陰乾治下節空心井花水服方 方用蔓青二升海令淨茶暴三五遍為細散清 普濟方

沿旁傷肝氣目暗明目方出聖 出聖 清粥飲下如彈子大 用車前十兩為細散用蜜和蒸谷熟香每食後以 用蠻火蟲三七枚以鯉膽二枚内蟲於膽中陰乾 百日持為末每以少許點之妙 用兔絲子三兩酒浸三日 暴乾為末雞子白和丸 置ハ十

又方忠立 次定四車全書 一 石決明九出聖 中物忌烟蒸 用鷹眼睛 以銅筋取少許點于瞳人上日夜三度可以夜月 石決明梅研水車前子 物或取臘月鴝鵒眼睛如上法用效三日見碧霄 如梧子大每空心温酒下三十九 一對炙乾擠末研細以人乳汁再研每 治眼視物漠漠如隔絹看物 普濟方 羚羊角屑分 黃連 三大

治冷淚昏暗出傷門 ヨシトノバニ 右各等分為末茶清下 温水下二十九 右為末煉蜜檮三二百杵丸如梧子大每服食後以 白芍藥 塞蒙花 甘菊花 雨半 甘草 細辛 一錢服半月後加至二錢 殺人 石決明 赤皮甘草条 木賊

消風散出力 欠已日春公時 治頭風注目昏暗出海 **嚥之服至九日雲膜遮障者用致股撥之隨手而下** 右將槐實椒紅為末次入芝蘇攪匀每三錢就睡津 合定再服效 芝麻净六棍實海四雨椒红海二雨 用頭風內消風散以荆芥湯下 治眼風痒昏澀 治一切眼疾昏暗如紗所遮或疼或痛 普湾方

金げいたと言 右用銀瓷器内熬十餘沸用絹上細紙數重濾過常 連洗湯 點 右吹咀水三升煮取一升半去滓適寒温以洗目日 切入篩藥黄汁一處 宣黃連半雨水一盖 黃連 攀字井鹽 秦皮而一就仁和 療眼翳膜 青鹽代之山栀子二錢槌碎黃連汁一分無則山栀子二錢槌碎黃連汁 中日 浸 取計與 前再汁添 放客 與同 白

欠にり見なまう 春雪膏 治風熱上攻眼目昏暗痒痛隱澀難開多淚 **膏上清散** 羞明時發疼痛或生醫膜衛生實鑑云予從 度點眼眥頭 以綿裹於銅器中乳汁一合半浸復去海每日三五 四五度又加升麻二兩加水煎之忌猪肉一方擣 水飛鳥魚骨三錢 石形盖内放湯餅內六兩鳥魚骨燒存性倒沙一錢細研水調 用汁燒甘石汁盡研為末 南爐甘石四雨到碎童尿浸一宿去黄南爐甘石 軍征 梸 之南

上清散出衛生 金月日尼石雪 **未不住手攪次下黃丹及諸末不住手攪至紫金色** 右為末每以一字口喻水鼻內搖之神效加龍腦三 時點洗之忌酒濕麵猪肉蕎麥 右為末另裹用白蜜一斤四兩煉去蠟先下爐甘石 不黏手為度搓作挺子每月一粒新水少許磨化時 川芎兩石膏而盆硝和桔梗兩荆芥穗兩薄荷兩 乳香災當歸獎麝香 輕粉許少白丁香鲜 治上熱鼻塞壅頭目不清利

前睛九一名初 次足马和公島 五鳥九出水類 清食後嚼一九 服能夜看細書 右以鳥豆煮熟焙乾入眾末同米糊丸如彈子大茶 分尤妙 雄小鳥豆 防風 細辛 何首鳥 烏藥各一川鳥地准鳥地五月 治眼昏目暗視物不明眵淚難開久 治老人婦人眼昏 普流方 粉草沒各 弄礼

防風荆芥散 金りなんと言 前一方無五味子用椒紅每服酒下二十丸久服明 右為末煉塞丸如梧子大每服五十九鹽酒送下 目活血 當歸洗川鳥頭地羌活去 防風去 蓋括載根 時 甘新花五 巴戟水浸去五味子雨枸杞子椒再肉從蓉二 木贼一兩 各甘草和烏賊魚骨一兩 治風毒攻注眼目常多昏暗冷淚不止

撥雲散 明目去暗臀大利老眼得補一之方 次之四事全馬 一 右為末每服茶清調下食後 右以清明日水净洗於日中晒乳勿令塵土入內杵 羅為末非時煎洗 白族梨四兩去甘草 防風 羌活的 清汁於銀石器內熬取雪白鹽花用新瓦器威每 海鹽隨多揀淨用錢器威以百沸湯泡去不淨取 治眼一切昏暗浮雲臀膜侵遮 普濟方 17

凡人陰陽安和精氣上注于目却能令目明也若肝膽 夫眼見黑花皆起于臟腑為陽氣不實陰氣競生故也 中熱并集于頭目喪明必矣 東坡手録目亦不可具湯浴并忌用炮足湯軀體 背迎互口内點鹽津洗兩眼內大小背頭閉目良 早用一大錢作乎藥指擦以水熬動用左右手指 久却用水洗面洞視千里法明目堅凿極神妙 目見黑花飛蝇論

東可知也治宜 以料不能達視久則也 聖濟總 次にりおといかう 藥補五臟保養須在于十全不值良醫疾狀彌篤立成 既已失度眼目于此患生目睹或如飛蠅亂髮因此歲 致患或因患起早營衛氣虚恣食五辛而傷正氣攝養 勞傷氣血不足而更注目强視看讀細書勞所傷承虚 入漸成多般白象龍蛇之形遠近如烟霧看物不真用 T. 以該水去風之劑則則昏暗時見黑花飛 既録 虚肝無所滋養故見于目者始則曰附水也肝木也木得水而盛其 普濟方 標蠅 本其兩症 得如矣此 甲十 駙

金分口人人有言 石為散以米飲調服方寸と食後服日再或因飲 茺蔚子 五味子 通当栢子仁春二 獨活去 麻黄品白茯苓皮厚朴去皮 概子 黄芩去升麻各一雨黄連去心一意志去木 治眼見黑花昏暗 覆盆子 地膚子 **蒺梨子鄉去枸杞子** 細辛去白芷 巻ハナ 決明子 車前子 丹参 芎藭 防

撥雲散出聖濟 次包里和公司 肉侵睛 見物或因虚損視物不明但瞳子不曾破者皆可愈 酒食五辛致黑風入眼或因大病後昏暗或因赤不 各一遍 防風云菊花 旋覆花 **柴實炒茶科艺** 四兩烏賊魚骨再淡竹葉 石決明 治一切風毒眼見黑花攀睛臂量奏 月 青相子兩 地骨皮 普洛方 木通 蟬殼 龍膽 甘草和泉教 里 牡蠣 白花

從容散出聖濟 多ら じんとう 有黃黑花起如飛蠅及腰胯酸疼脚膝冷痺 右為散丈夫生極湯調下二錢婦人茶下小兒疳眼 雀目生米泔調下一錢 腎藏毒眼即加胡桃仁四兩 枸杞子 心犀角 翁羚羊角 肉茯蓉湯浸焙巴戟天去檳榔 草解 麥門冬 蛇酒浸客蒙各二羌活去蘆頭為犬去皮米泔浸 治腎虚風上攻頭旋腦痛眼生臀或 防厘州各黄本艺科子 木香 決明子

次ピリーなら 選情丹出你藥 右為散每服二錢空心温酒下臥時叉用栀子湯 久不已將變內障 錢 炒丹參 威靈仙神青相子士巴戟士蟬殺士防風去 蘆 乾地骨皮私二香白芷 甘菊花 旋覆花 免絲子為三分 治腎虚眼見黑花飛蠅或黑白或紅 普濟方 蛇蛇皮各一 枸杞子 四三 頭 黄酒 浸酒

磁石湯出聖濟 金グロスノニ 暗補不足 右為末煉蜜丸如豌豆大每服五十九空心食前溫 酒白湯送下 內從容為沒菖蒲 總録 地製去覆盆子 株子好麻子水海净炒花容酒浸一代 治肝腎風虚下元冷眼生黑花或昏 沈香 當歸培補骨脂炒羌活 芳翰 桂去熟乾地黄 附

たこの事を書 磁石九出里 盲 眼内 類障 右除磁石外剉如麻豆大拌匀每剩一兩半用大 樂煎取一盞半去滓分二服 **半後去磁石方下諸末煎之生絹袋盛用水五升煎取二升** 一對去脂膜細切用磁石水三蓋煮半肾令熟次 出聖濟 T. 治眼見黑花衝風淚出遠視不明力見 治眼見黑花飛蠅作痛昏暗漸成青 普濟方 四西

羌活散出聖濟 金灯口匠人引 右除膽及研樂外細對掛羅為末拌与膽汁 如梧子大每服二十九食後米飲下再服 皮 半石膽冊熟乾地黄三兩鯉魚膽五青半膽七 羌活頭 首草多石決明 學家蒙花 蒼术去防 總錄 人去地庸子 白茯苓去白木為二楮實一空青州防風各 治目視茫茫或見黑花蠅翅 石決明消人祭 巻ハナ 細辛出地骨

大いとりますとは 服 偏三蜀椒 皮浸 去 蟬殼兩 宿鳩 總錄 出聖濟 嘴足炙黄 隻去毛羽 去目及閉 者炒出汁 錢食後溫水 __炒 兩各 兩 半肝血切作片 甘荊花去 普濟方 切作片焙 堂青 虚眼生醫量及見黑花 仙靈牌 煅紅半雨 四五 蘆 升 ☶

乾地黄丸出聖濟 金いクロスノニ 沈而數是其候也 右為末煉蜜丸如梧子大每下三十九用溫酒鹽湯 右為末煉蜜和勻杵五百下九如桐子空心晚食前 下不拘時 研乾車前子 熟乾地黄焙石斛根黄香 雨地庸子而免肝人两磁石酷许七次一 茺蔚子 治腎虚眼見黑花診右手尺脉常 內從容 宿時 防風北兔絲子 覆盆子 三日

免肝九出聖濟 次定四車全書 湖 送下 見 右為末煉蜜九如梧子大每服二十九食後竹葉 鹽酒下三十九 地骨皮 車前子 青葙子 柴胡 防風 免肝去筋膜羌活去蘆黃連去我花各三龍腦 白附子和半 治肝腎毒攻風衝眼生黑花視物不 普濟方 四共 荄

羚羊角丸此却 藥 分りじんべき 額偏疼漸昏暗不見物 九食後温漿水下日用二服 右為末煉蜜和擠三五百杵九如梧子大每服二十 乾地黄九一名滋陰 监子 角屑格三獨活 **羚羊角盾和車前子** 栀子仁 治肺肝風 甘草和炙半 防風蓋蔓荆子 巻ハナ 治血弱陰虚不能養心致心 決明子 **涎滞見紅白黑花頭** 石決明研水犀 甘莉花 吳

次定四重全書一四 京血蓝龍除風散火則愈矣為聖 右為末煉盛和九如菜豆大每服一百九茶清送下 損胃氣藥不上行也 食速日進三服忌食辛辣物而助火邪及食寒冷物 火旺陽火甚偏頭腫悶瞳子散大視物花發當養血 皮具甘草 黄葵兔五黄連美枳殼與三五味子 熟乾地黃而柴胡分人參其當歸身五錢酒地骨 錢天門冬三錢生地黃酒洗七 普濟方 5+4

羌活丸出聖濟 防風湯一名羚羊角 ヨシレノノニ 右粗節每服三錢用水一蓋煎七分去滓食後温服 花 容 羌活 防風去羚羊角 羌活 **不煉塞丸如梧子大每服三十九空心食前薄** 附子 靭花 白茯苓 黄芩 黄耆 治腎毒風攻衝眼生黑花風淚不止 車前子路三細辛 治眼見黑花或眼暗漸變青盲 人參 沈杏 族科子 免肝 決明子 世間の大きななな事態がなったないでは、1970年の世間の 草解 枳殼 甘草 元祭和半 肉從

次定四事全書 一 摩頂青出聖齊 兩離 藥頂上摩二十偏再服決明九忌鐵器 浪 諸樂末煎一半即止盛瓷器臨臥用舊鐵一片重二 右為末先以蓮草汁牛酥鶇脂銀器中熬三五沸下 荷鹽湯送下 空青研青鹽研各槐子 分牛酥 鹅脂的道堂 治肝腎虚風上攻眼生黑花或如水 普濟方 自然汁龍腦半 木香 附子各一 早人

決明九出聖濟 金グロんとこ 羚羊角湯出聖濟 湯下二十九日三 盲眼腫微開 石為求蜜和擣三二百杵九如梧子大在食前桑枝 賴和 生乳地黄二 蔓荆子 栀子人 甘南花和一車前子 防風 治眼見黑花不散 治眼見黑花或頭旋目暗欲變青 細辛 白茯苓 元参

歌定四車全書 四 服不拘時 右剉如麻豆大每服三錢水一蓋半煎八分去滓温 利内障賢暗疾隱澀 扽 苦蘇 子和一羌活生防風去义一)組録 細辛 決明子 治肝腎虚風上攻眼生黑花頭目不 普濟方 細辛去苗 升麻 荆芥穗 元参 四十九

金りいんだって 蠅 拘時 石決明 總録 出聖濟 **水煉蜜丸如梧子大每服二十九鹽湯臨臥加** 熟乾地黄 **公室丸如梧子大每服一丸茶湯鹽湯下** ち楽 治肝腎氣虚眼目昏暗時見黑花飛 桔梗 思ハ十一 車前子 細辛

欽定四軍全書 昨葉何草九出聖清 右將附子木香為末入硃砂下五味同研令与以慢 教成青每用少許不時頂上摩之 胎 附子 薄荷葉 葉何草 木香 碌砂 羌活 治眼見花或黄紅黑白不定 普湾方 荆芥穗 蒺藜子 治眼見黑花視物不明 龍腦 青鹽 附子 五十 昨 鴵

右為散每服一錢溫水調下食後日二服有人忠眼 見黑花或如大環當目前漸如小與樣後又變如粉 合難人散 開之 服十九空心溫水下一方加羌活半兩服此藥名更 右除黑外擠羅為末將黑豆研爛和丸如梧子大每 黄連 總録奉 韵花 羌活 天麻 槐子 治眼見黑花昏暗 山栀子 黄芩

飲む四車を馬 後茶清下口一服或二服 右為末煉蜜九如梧子大每服五十至六七十九食 力 點只見三二分物服此二藥二十餘日頓愈更不 芎藭 浸湯 一方加細辛甘草各一雨)出醫方 药花 治遠視不明常見黑花久服增明眼 荆芥 持濟方 薄荷 甘草各一替术 軠

金グロルノコー 油星或睛澀痛腫或痒不可忍並治之 生腎障弩肉攀睛或迎風淚出眼見黑花或如蠅飛 確熟水化開熬火蘿蔔二个切片子同煮以熟為 用硝三斗二九月造一大確熱水浸開以綿濾過 露地放一宿次日結成塊子別水內淨洗再用小 度傾在器內撈去蘿蔔不用仍于露地一宿結成 ,銀石器內煎一半已上就鍋內放溫傾銀盆內 治腎水表虚肝經邪熱視物不明或

肉從蓉九出聖 こうし、 右為末以好酒二升入少煉熟塞入雀肉及鹽研令 障不見物 内從答去及免就磁石次研細 常法亦名元明粉 透風日處至風化開逐旋於乳鉢内研細點眼如 塊子去水日中晒一 雀兒十个去毛 惠方 治眼昏醫赤澀遠視似有黑花及內 鲁季方 日去盡水色入好紙袋威干 日晒乾為末 一兩酒浸三 5. +

多定匹庫全書 五倍九出縣 梧子大每服三十丸加至四十丸空心鹽湯下 如器小旋添醋煮待醋盡將前四味為末鍊塞丸如 極爛成膏和諸末丸如梧子大空心食前以温酒下 右將椒入銀石器中入青鹽四兩醋三升慢火煮乾 二十九一方無磁石 兩軍极去月及閉)出聖濟 一兩枸杞子二兩甘莉花净三旋覆花 治眼見黑花去賢明目 教八十 n

こと ていこうない 一見 右叹咀如麻豆大以水二升煎半升去浑内瓦瓶中 右為末煉塞丸如梧子大食後溫水下二十丸加至 三十九 人龍腦牛分和每夜以銅筯點眼 黄連其甘荊花 車前子 羚羊角 等芒硝和 黄葉而鵝梨照黃連去須一黄本多竹葉中 出聖濟 出聖濟 治眼看物如兩股或如蠅翅遊絲 治一切眼疾青盲黑花赤脉熱淚 再齊方

者肝煎無聖濟 釕定匹库全書 硃砂散 倒睫雀目 石為散每服三錢羊子肝一 右細研如粉少少傅之 明子谷五 羌活 光明硃砂研龍腦香分、車前子上地骨皮白決 治眼中有黑白花逐眼上下 獨活在去青葙子 款冬花各 治眼生黑花漸成內障及痛澀短視 一葉剉細辛竹葉數片同

白盛黃連高出聖濟 次已四重主事 枸杞子九出聖濟 時 者取肝細嚼温酒下又將豆空心日午夜卧服 右為末煉蜜丸如梧子大母服三十丸茶清下不以 裹如粽别用黑豆四十九粒米汁|盏入銀石器同 白蚕斗黄連一大東在淡竹葉此 枸杞子門旅復花淨蜀椒炒去汗巴戟天門 治肝肾風上攻眼生黑花 治風毒上攻眼不見物 普湾す 五十四

通明九比如藥 金げにアノニー 去海入麵二匙同熬成膏入三味丸如小豆大母服 右為末用卓角一斤熱水浸軟以酒二升擣成濃汁 去淬煎如稀餳逐夜點眼中三雨滴勿令塵入 右以水二升煎竹葉取一升去海下棗等煎取三合 一十九煎生薑湯下食後日三加至三十九 濕盖口紙 乾為度令出煙用紙二張水 牽頭牛末白各 何首鳥六兩字角三斤二斤炭 治風痰頭目昏时目見黑花飛蠅

蜀椒丸 次比四年入時 服 右為末煉盛九如梧子大每服鹽湯下三十九臨 右為散每服二錢食後臥熟水調下 蜀椒 石決明 總録聲濟 息方)出聖 総録 出聖濟 拌三宿去頭 元参判一斤用鹽一斤元参半斤 黄連 治肝腎風虚眼生黑花方見本門 治見黑花 治 塞蒙花各半 切眼見昏花經年不愈羞明 普濟方 五十五 臥

椒目丸 服椒方肚里海 金りでんとって 利能通神延年 石為末醋糊九如桐子大每服二十九醋茶送 椒目 地上鋪淨紙二重用新盆合定週迴用黃土培之 總錄 兩為木川雨 一斤揀淨去目閉口者於鉳內炒令透於 治久年眼生黑花不可者 治肝腎虚風上攻眼生黑花頭目不

次定四軍全营一四 甘露湯出聖濟 門限經一百日化為水每夕點兩皆頭 取初生杏子仁一升古五銖錢七文入瓶器封埋 以菱幾焙四兩為末每服二錢水一盡以薄荷 合子内收每日空心新汲水下十粒 一片薑一片蜜少許煎七分去浑臨臥服 出聖濟 治眼坐起生花外障 治眼中痒痛時見黑花 治眼見黑花亦痛昏暗 普濟方 五十六

治眼前常見禽蟲飛走捉之則無膽經為疾出經驗 金りである 服 右為末每服二錢水一大蓋煎七分和浑飲一日 右為末以水一盛散 防風 酸素仁 目量論 兩 羌活 兩旋覆花 羌活 元明粉 整へ十 錢前五分食後去海温服 青桐子花多一 知母兩

次とり 長いち 間 苦窮散出聖濟 睛明矣若不和肝氣血弱風邪来虚而搏于精氣故令 精氣聚生于白睛之上繞于黑睛之際水淪昏濁不明 經曰瞳子黑睛法于陰白睛赤脉法于陽陰陽俱轉則 是為目軍之候 復花 甘草 石決明 草決明為一蟬蛇士青 芎藭 地骨皮 何首烏皮荆芥穗 治目昏澀視物不明 普湾方 五

金いくせんろう 右為末煉家九如彈子大每服一九臨臥細嚼茶 石為散每服一錢米泔水調下食後服 下日三服 片蘭 枸杞子 荆芥穗 蒼木米泔浸甘草冬 稍子 去蘆各 兩細辛品蟬蛇焙石膏 研旋覆花 菊花 羌活 總銀票 木賊各半白芷分 治肝血不足兩目暈臀疼痛不可忍

羊肝夾子良力 次に可事を書 每食後吞一服 右為末以羊肝一具竹刀批擦藥半与用麵作夾子 蟬殼 犀角湯出聖濟 須甘草《芎藭和一車前子四 犀角十两桅子仁 木通 当黄連去大黄沙黄 黄連各半甘草 菊花谷一蛇蛇皮一條 治眼臂膜小疳眼雀目並治之 普湾方 治風熱垂虚搏于精氣令目碌 五十八

金なにたんで 菜猪肉酢物 右切以水一斗者二升七合去浑分再服忌海藻松 石掛節每服五錢水一盞半竹葉七片煎八分去 灸黃連 ·注眼熱量覆瞳子方 柴胡 出聖濟 一錢食後臨臥溫服 枳實《決明子 治風邪攻眼磣 おハナ The second second 瞿麥各三甘草

次に四車公書 一門 末一錢食後臨臥温服 捅磣澀 万擣節每服五錢水一盡半竹葉七片去海入芒 硝 烏犀角二黄連,其甘草·秦皮去青竹如 黄炒黄連去須各 犀角 二車前子 50出聖濟 大黄两半 治肝血不足虚熱生浮腎上黑睛疼 栀子仁瓜 李九 栀子

山芋散出聖海 金发口压人 明發為目暈 右持節母服五錢水盞半煎八分去滓食後溫服 右為末每服二錢溫酒調下 麻各半蔓荆實去皮 一名号 防風出細辛各一兩 出聖濟 治眼昏野及頭目昏疼去見本門 治肝虚血弱毒氣来虚攻損黑白不 治眼暗暈 -+ 生臀界年不愈兼乾 E)

次定四事を与 澀痛 綿紋過點少許于眥頭 右為求雪水二盛和瓶子內重湯煮一日樂候冷用 香銭研 散鄉绿 雄黄研乾薑 甘草二两白芷 枚并皮用主题 出聖濟 治眼生臀昏暗隱澀肉疼痛 烏梅五枝各水蛭 排細者 如去 翅足 普濟方 建去須裝石處計丹砂 六十 栗

燎眼因赤蹇後腎暈方 金り いんごう 不明 之日三服 右為細散每服一 右為散每服一 不散無母 旋覆花品 切焙浸 四 一錢食後麥門冬水調下 兩大財宿焙二 治風盡 錢食後熟 整八十 兩甘草 生腎暈黑白眼昏濁 續飲沤业

たこりらんさ 莫青散出聖濟 調下日三 内又輕燒蛇蛇成灰候冷細研每服半錢食後温酒 右用五確感曼青子火燒黑焦無聲傾出入蛇蛇在 右為末更研細取少許內目中日三四度忌猪肉 蔓青子四兩蛇蛇二 決明子 碎黄連 治肝虚風邪攻目目暈瞻視不明 教人的六黄葉的鹽緑三 特濟方 な土

金分正月月 普濟方卷八十